

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы «АКТ государственной историко-культурной экспертизы №16РТ-22 от 13.10.2022 г. документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ по проекту строительства объекта: «Реконструкция объекта «Подстанция 110/35/6 кВ «Каргали» с линиями электропередачи (кадастровый номер 16:42:140301:1286)» выполняется в отношении входящих в состав ЭСК: ВЛ 110 кВ Каргали – Аксубаево с отпайкой на ПС Ч.Елтань, ВЛ 110 кВ Каргали – Билярск с отпайкой на ПС Ч.Елтань» в Чистопольском муниципальном районе Республики Татарстан», в Чистопольском муниципальном районе Республики Татарстан, составленного аттестованным Министерством культуры Российской Федерации экспертом по проведению государственной историко-культурной экспертизы В.А. Авериным, опубликованный в телекоммуникационно-информационной сети «Интернет» 19.10.2022 г.

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия
1	Не поступали	Акт принят к рассмотрению

Председатель



И.Н. Гущин

01.11.2022

Лист согласования к документу № 196-ВД от 01.11.2022

Инициатор согласования: Графеев Е.Н. Специалист

Согласование инициировано: 01.11.2022 12:17

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

Nº	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Нуриев А.Г.		Согласовано 01.11.2022 - 15:20	-
2	Гущин И.Н.		🔒Подписано 01.11.2022 - 15:50	-