

**поступивших в рамках общественного обсуждения заключения
государственной историко-культурной экспертизы**


«Акт государственной историко-культурной экспертизы

документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Тат. Ходяшевское кладбище», «Татходяшевское селище» при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ по проекту строительства «Капитальный ремонт участка подземного газопровода высокого давления Ду219 мм по адресу: РТ, Пестречинский район, н.п. Ковали (рядом с н.п. Татарское Ходяшево)» от 15.12.2022 г, в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан, подготовленный аттестованным экспертом по проведению историко-культурной экспертизы Р.М.Валеевым, опубликованный в телекоммуникационно-информационной сети «Интернет» 10.01.2023 г.

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия
1	Не поступали	Акт принят к рассмотрению

Председатель

И.Н. Гуцин



Лист согласования к документу № 81-ВД от 04.02.2023
Инициатор согласования: Графеев Е.Н. Ведущий советник отдела археологии
Согласование инициировано: 03.02.2023 18:42

Лист согласования		Тип согласования: последовательное		
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Нуриев А.Г.		Согласовано 03.02.2023 - 19:01	-
2	Гущин И.Н.		 Подписано 04.02.2023 - 08:52	-