

**СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения
государственной историко-культурной экспертизы**

«АКТ государственной историко-культурной экспертизы №85РТ-24
от 26.03.2025 г. документации, содержащей результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия,
на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ по проекту строительства
объекта: «Водовод технической (речной воды), пропускной способностью
1000 м³/час, для строящегося комплекса по производству аммиака и карбамида
(Аммоний 2)» в Менделеевском муниципальном районе Республики Татарстан»
от 26.03.2025 г, в Менделеевском муниципальном районе Республики Татарстан,
составленный аттестованным экспертом по проведению историко-культурной
экспертизы А.В. Авериной, опубликованный в телекоммуникационно-
информационной сети «Интернет» 31.03.2025 г.

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия
1	Не поступали	Акт принят к рассмотрению

Председатель



И.Н. Гущин

11.04.2025