КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ



TATAPCTAH РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МӘДӘНИ МИРАС ОБЪЕКТЛАРЫН САКЛАУ КОМИТЕТЫ

ул. Карла Маркса, д. 56/11, г. Казань, 420015

Карл Маркс ур., 56/11нче йорт, Казан ш., 420015

Тел.: (843) 222-58-73, E-mail: komitet.okn@tatar.ru, http://okn.tatarstan.ru		
25.11.2025	_ № <u>03-07/740</u>	3
На №	от	
		Директору ООО «АРКЕШ»
		E.A. Шиловой shilova-elena-a@yandex.ru

Уважаемая Елена Андреевна!

В ответ на Ваше заявление на предоставление государственной услуги по рассмотрению и согласованию проекта информационной надписи и обозначения по объекту культурного наследия регионального значения «Дом П.М. Сомова», 1862 г., расположенному по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 26, Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия (далее - *Комитет*) сообщает следующее.

Представленный проект соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2019 г. № 1178 «Об утверждении Правил установки информационных надписей и обозначении на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народ Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка».

Учитывая изложенное, Комитет согласовывает представленный информационной надписи объекта культурного наследия.

В соответствии с Правилами установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденными указанным постановлением, установка изготовленной пластины в соответствии с согласованным проектом должна быть организована не позднее 180 календарных дней со дня его согласования.

После завершения работ по установке информационной надписи Комитет должен быть уведомлен в срок до 30 календарных дней о выполненных работах с указанием даты проведения работ по установке информационной надписи и с приложением цветной фотофиксации объекта культурного наследия до начала работ, в процессе их проведения и после завершения установки информационной надписи.

Приложение: утвержденный проект на 12 л. в 1 экз



Председатель

Сертификат: 00DCA8F96784A2820094E616F096EF66C7

дормиоонтова Р.Т. Владелец: Гущин Иван Николаевич Документ <mark>දර්84ෲ 2ෲස්</mark>රී pbiной форме. № 03-07ქ<u>740</u>2₃gਜ<u>ැ5</u>:12.2635 <u>ქ</u>659дг<u>нуя</u> ель<u>о</u>Дермидонтова Р.Г. Страница 1 из 14. Страница создана: 25.11.2025 14:20

<u>ЭЛЕКТРОННЫЙ</u>

ATAPCTAH

И.Н. Гущин

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЕЛЕНЫ ШИЛОВОЙ»

ПРОЕКТ

установки и содержания информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия народов Российской Федерации

«Дом П.М. Сомова», 1862 г.

Адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. ул. Маяковского, д. 26

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

г. Казань, 2025 г.



«Дом П.М. Сомова», 1862 г.

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 26

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Правообладатель:

Исполнитель:

г. Казань, 2025 г.



Сертификат: 00DCA8F96784A2820094E616F096EF66C7

Владелец: Гущин Иван Николаевич

Действителен с 16.07.2025 до 09.10.2026 подпись, печать


/ Исмагилов Д. Ш.

/И.Н. Гущин

/ Шилова Е.А.

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ФӘННӘР АКАДЕМИЯСЕ

ГАЛИМЖАН ИБРАНИМОВ исем. ТЕЛ, ӘДӘБИЯТ һәм СӘНГАТЬ



420111, Казан, К. Маркс ур., 12 Тел (843) 590-55-93 Факс (843) 590-55-93



АКАЛЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ и ИСКУССТВА им. ГАЛИМДЖАНА ИБРАГИМОВА

420111, Казань, ул. К. Маркса, д.12

Email: iyali,anrt@mail.ru, www.iyali,antat.ru

ИНН 1654008987 / κ mm 165545002/ ОГРН 1021602836441/ ОКПО 02700078/ УФК κ 0 PT / κ 0 PT κ 00730017-Ибраг AH / Институт языка литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ p/c 40601810192053000001 ГРКЦ НБ РТ Банка России БИК 049205001

23.10.2025	№	24-2832	
На №		ОТ	_

Руководителю ООО «Аркеш» Шиловой Е.А.

Экспертное заключение

Уважаемая Елена Андреевна!

В ответ на Ваш запрос от 14.10.2025 направляем экспертное заключение о соответствии текста информационной таблички на татарском языке.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Директор



И.И. Халиков

Исп Миннуллин Б.К. (843) 590-55-93



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по материалам ООО «АРКЕШ»

(контактное лицо: Шилова Е.А.)

В результате проведенной лингвистической экспертизы было установлено, что в тексте на татарском языке имеют место ошибки лексического характера. Рекомендуется оформить текст в предложенной ниже редакции.

N ₂ п/п	Текст на русском языке	Текст на татарском языке
1.	Объект культурного наследия регионального значения	Төбәк күләмендә әһәмияткә ия мадани мирас объекты
	«Дом П.М. Сомова», 1862 г.	«П.М. Сомов йорты», 1862 ел
	Охранаяется государством	Дәүләт тарафыннан саклана
	162411417840005	162411417840005

Заключение составлено сотрудниками отдела общей лингвистики ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ 23.10.2025.

Заместитель руководителя (директора) ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ

О.Р. Хисамов

Исп. Миннуллин Б.К. (843) 590-55-93



Б ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

«Дом П.М. Сомова», 1862 г.

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 26

Состав проекта

Раздел	Наименование	Страница
	Титульный лист	
	Содержание проекта	
A	Общие сведения об объекте культурного наследия	
Б	Эскизное предложение информационной надписи и обозначения	
В	Технические характеристики информационной надписи и	
	обозначения	
Γ	Описания метода крепления информационной надписи и	
	обозначения	
Д	Графические идентификаторы - QR коды	
Е	Схема установки информационной надписи на объект культурного наследия. Фотофиксация	
Ж	Чертеж пластины с указанием размеров	



Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 26

Раздел А. Общие сведения об объекте культурного наследия

Категория историко-культурного значения: Объект культурного наследия регионального значения «Дом П.М. Сомова», 1862 г.

Вид объекта культурного наследия: памятник

Регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия памятников истории и культуры народов Российской Федерации: № 162411417840005

Дата постановки на государственную охрану: Приказ Комитета РТ по охране объектов культурного наследия от 21.02.2024 № 49-П "О включении выявленного объекта культурного наследия «Дом П.М. Сомова», 1862 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 26, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Дом П.М. Сомова», архитектор Б.А. Иванов, 1862 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 26, утверждении границ его территории и предмета охраны

Сведения о пользователе: Исмагилов Дамир Шамилович

Сведения о ранее установленных надписях: сведения отсутствуют



Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 26

«Дом П.М. Сомова», 1862 г. -расположен в 4-й части в деревянном квартале г. Казани. Проект на постройку дома был утвержден Казанской Губернской строительной и дорожной комиссией 10 января 1852 г. Фасады выполнены в соответствии с образцовыми проектами, опубликованными в 1849 году.

В 1852 году здание принадлежало титулярному советнику Порфирию Степановичу Сомову. Владельцами имущества значатся в период 1854-1903 гг. – губернская секретарша А.С. Дружинина, а затем в период 1903-1921 гг. – коллежский советник В.И. Мамадышский. В 1921 г. здание было национализировано, в советский период использовался как многоквартирный жилой дом.

Здание деревянное, одноэтажное с антресольным этажом на высоком каменном цоколе. Обшито тесом.

Главный фасад, выходящий па ул. Маяковского, имеет 5 осей оконных проемов. Оконные проемы прямоугольные в наличниках с высокими прямоугольными сандриками. Фасад венчают карниз с большим выносом и фриз с накладными вертикальными элементами.

На первом этаже дома расположено 6 комнат, из них две парадные фасадные комнаты имели высокий потолок с профилированными потолочными тягами; на антресольном – 4 комнаты.

В советский период участок утратил свои исторические границы, дворовые постройки утрачены. От главного дома сохранилась лишь фасадная жилая половина, тогда как дворовая половина с кухнями и трёхмаршевой лестницей были демонтированы. Были демонтированы проездные ворота и забор на территорию домовладения.



«Дом П.М. Сомова», 1862 г.

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 26

Раздел Б. Эскизное предложение информационной надписи и обозначения

Информационная надпись и обозначения представляет собой прямоугольную пластину: ширина - 500 мм, высота - 700 мм, толщина - 5 мм.

Содержание информационной надписи:

— Герб Рес	публики Та	атарстан –	90*90	MM
------------	------------	------------	-------	----

- Категория объекта: ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ в.ш. 14 мм.
- Название объекта: «ДОМ П.М. COMOBA», 1862 г. в.ш. 14 мм.
- ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ в.ш. 14 мм
- 162411417840005 в.ш. 14 мм
- Категория объекта: ТӨБӘК КҮЛӘМЕНДӘ ӘҺӘМИЯТКӘ ИЯ МӘДӘНИ МИРАС ОБЪЕКТЫ– в.ш. 14 мм.
- «П.М. СОМОВ ЙОРТЫ», 1862 ел в.ш. 14 мм
- ДӘҮЛӘТ ТАРАФЫННАН САКЛАНА в.ш. 14 мм
- —162411417840005 в.ш. 14 мм



«Дом П.М. Сомова», 1862 г.

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 26

Раздел В. Технические характеристики информационной надписи и обозначения

Пластина (информационная надпись) изготавливается из латунного листа, размеры 500*700*5 мм. Расчетный вес пластины: ~7,3 кг. Метод нанесения надписей: гравировка с нанесение акриловой краски.

Раздел Г. Описание метода крепления информационной надписи и обозначения

Для предполагаемых работ по обустройству информационной таблички на главном фасаде объекта культурного наследия не требуется специальной механизированной техники. Работы по обустройству информационной таблички также не оказывают воздействия на примыкающие и близлежащие здания.

Других типов работ на рассматриваемом объекте проектом не предполагается. Все работы производятся непосредственно на самом здании в его границах.

Учитывая изложенное, предполагаемые работы по адресу не имеют негативного воздействия на объект культурного наследия.

Крепление таблички к фасадной стене планируется крепить на 4 самореза 4,5х60 мм.

Нагрузка на один элемент - 7,3/4 = 1825 г.


Данный метод крепления не будет иметь негативного воздействия на объект.

Принципиальная схема установки информационной надписи.



«Дом П.М. Сомова», 1862 г.

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 26



Раздел 5. Графические идентификаторы - QR коды

В данной информационной надписи QR коды не используются.

«Дом П.М. Сомова», 1862 г.

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 26

Раздел 6. Схема установки информационной надписи на объект культурного наследия, цветная фотофиксация с указанием места предполагаемого размещения информационной надписи.



Место размещения на ситуационном плане



1. Вид на объект до установки информационной надписи



2. Вид на объект до установки информационной надписи



«Дом П.М. Сомова», 1862 г.

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 26



3. Фотофиксация ОКН с указанием места размещения информационной надписи (фотомонтаж)




4. Фотофиксация ОКН с указанием места размещения информационной надписи (фотомонтаж)



«Дом П.М. Сомова», 1862 г.

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 26

Раздел Ж. Чертеж пластины с указанием размеров в масштабе 1:5





Лист согласования к документу № 03-07/7403 от 25.11.2025

Инициатор согласования: Дормидонтова Р.Г. Ведущий специалист отдела сохранения объектов культурного наспелия

Согласование инициировано: 25.11.2025 14:22

Лист согласования Тип согласования: посл			следовательно	
N°	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Бабушева Э.Н.		Согласовано 25.11.2025 - 14:24	-
2	Прохорова Н.В.		Согласовано 25.11.2025 - 14:25	-
3	Гущин И.Н.		©Подписано 25.11.2025 - 19:30	-